



MANUEL VUES ECLATEES/PARTS BOOK

DIMACTION 9 130 HW - DIMACTION 14 160 HW

DIMACTION 15 200 HW - DIMACTION 21 150 HW

DIMACTION 26 150 HW - DIMACTION 21 200 HW




ATTENTION,
Certaines pièces ne sont pas détaillées
Certain parts are not sold individually

SAT DIMACO constructeur

Z.I. Rue Gustave Eiffel - 37500 CHINON - France - Tél. : + 33 (0)2 47 98 25 25 - E-mail : info@dimaco.com - Internet : www.dimaco.com
S.A.S. au capital de 957 000 Euros / SIRET 318 621 984 00026 - N TVA : FR 28 318 621 984 / APE 2829 B


23. SCHÉMAS ELECTRIQUE

23.1 POUR DIMACTION : 9 130 HW - 14 160 HW - 15 200 HW - 21 150 HW



CT Contact thermique pompe
 EV Electrovanne
 IG Interrupteur général
 MB Moteur brûleur
 MP Moteur Pompe
 P1 Pressostat 40 bar
 P2 Pressostat 15 bar
 SE Carte électronique
 TM Thermostat
 TR Transformateur


23.2 POUR DIMACTION : 26 150 HW - 21 200 HW



- CT Contact thermique pompe
- EV Electrovanne
- IG Interrupteur général
- MB Moteur brûleur
- MP Moteur Pompe
- P1 Pressostat 40 bar
- P2 Pressostat 15 bar
- SE Carte électronique
- TM Thermostat
- TR Transformateur

29. VUES ECLATEES POUR DIMACTION 9 130 HW - 14 160 HW - 15 200 HW - 21 150 HW

29.1 VUE D'ENSEMBLE




29.1 VUE D'ENSEMBLE***DIMACTION 9 130 HW - DIMACTION 14 160 HW - DIMACTION 15 200 HW - DIMACTION 21 150 HW***

Repère	Qté	Code	Désignation
1	1	312250003	Châssis de base
2	1	RPIVO125	Roue pivotante
3	1	131400007	Réservoir carburant
4	1	131400001	Bouchon Réservoir d.60mm
5	1	141610001	Capot
6	1	141610002	Pare-chocs
7	2	161500001	Roue 260/80 D. 20
8	2	161100003	Bague
9	2	161450002	Enjoliveur d.260mm
10	1	301250018	Plaque réglage ventilation
11	1	121300004	Câble alimentation triphasé
12	1	R10516BLEU	Flexible 5/16 L=10 m
12	1	R20516BLEU	Flexible 5/16 L=20 m pour la version avec enrouleur
13	1	PIML330	Pistolet pour DIMACTION 9 130 HW
13	1	PI31030	Pistolet à raccord tournant pour DIMACTION 14 160 HW DIMACTION 15 200 HW - DIMACTION 21 150 HW
14	1	LSPR700035	Lance simple à tête réglable 700 mm avec buse HP B25035 pour DIMACTION 9 130 HW
14	1	LD900045	Lance double réglable 900 mm avec buse HP B25045 pour DIMACTION 14 160 HW
14	1	LD900045	Lance double réglable 900 mm avec buse HP B25045 pour DIMACTION 15 200 HW
14	1	LD90007	Lance double réglable 900 mm avec buse HP B2507 Pour DIMACTION 21 150 HW
49	2	111200003	Raccord M 1/4

29.2 CHAUDIÈRE

DIMACTION 9 130 HW - DIMACTION 14 160 HW - DIMACTION 15 200 HW - DIMACTION 21 150 HW




29.2 CHAUDIÈRE***DIMACTION 9 130 HW - DIMACTION 14 160 HW - DIMACTION 15 200 HW - DIMACTION 21 150 HW***

REP	QTE	CODE	DESIGNATION
1	1	312250003	Châssis de base
18	1	121450029	Transformateur
19	1	121250016	Câble Transformateur L=800mm
20	1	111100002	Porte-sonde
21	1	111150005	Raccord
22	1	111400009	Valve sécurité
23	1	311400009	Structure chaudière
24	1	301250015	Bague serpentín
25	1	141250001	Disque isolant D.267*20
26	1	311250006	Bague flamme
27	1	111400007	Serpentin
28	1	311400006	Couvercle intérieur
29	1	301250027	Couvercle extérieur
30	1	301100019	Défecteur
31	1	121250001	Bougie
32	1	111400011	Buse b 60° 1,35 pour DIMACTION 9 130 HW
32	1	111400011	Buse b 60° 1,35 pour DIMACTION 14 160 HW
32	1	111400014	Buse b 60° 1,50 pour DIMACTION 15 200 HW
32	1	111500012	Buse b 60° 1,75 pour DIMACTION 21 150 HW
33	1	301100021	Porte- buse
34	1	141250002	Disque aluminium
35	1	111100020	Raccord de liaison D-D 1/8M 1/8 F
36	1	141250003	Voyant chaudière D.20*3,3
37	1	181250801	Bague élastique d.22
38	1	111100006	Raccord "L" 1/8
39	1	121250002	Couvre bougie
40	2	121250003	Câble L=800mm
41	1	111100014	Flexible L=780mm
60	1	121400003	Thermostat 150°C


29.3 ENSEMBLE HYDRAULIQUE

DIMACTION 9 130 HW - DIMACTION 14 160 HW - DIMACTION 15 200 HW - DIMACTION 21 150 HW



29.3 ENSEMBLE HYDRAULIQUE**DIMACTION 9 130 HW - DIMACTION 14 160 HW - DIMACTION 15 200 HW - DIMACTION 21 150 HW**


REP	QTE	CODE	DESIGNATION
42	1	111100005	Raccord
43	1	081450005	Pompe carburant
44	1	081200002	Solénoïde 220v
45	1	121200002	Câble L=710mm
46	1	091200003	Joint
47	1	091350001	Moteur brûleur
48	1	301350023	Ventilateur 146*72 SX
49	2	111200003	Raccord M 1/4
50	1	111500001	Tuyau d'échappement 6X12 L=380mm
51	1	111500002	Flexible carburant 6X12 L=170mm
52	2	181100801	Collier
53	1	111250015	Filtre FB7
54	1	111250007	Flexible filtre 6X12 L=170mm
55	1	121100030	Boîtier électrique
56	1	121100013	Presse étoupe
57	1	121250005	Presse étoupe
58	1	122200006	Carte électronique
59	1	121400006	Interrupteur 4G10-700-R KONCAR
60	1	121400003	Thermostat 150°C
61	1	155220002	Autocollant
62	1	121400005	Bouton on/off
63	1	121400004	Bouton Thermostat
64	1	092200001	Moteur monophasé 3 CV pour DIMACTION 9 130 HW
64	1	092200002	Moteur triphasé 7,5 CV
65	1	RC915 DIMACTION	Pompe RC915 DIMACTION pour DIMACTION 9 130 HW
65	1	RC1416 DIMACTION	Pompe R41416 DIMACTION pour DIMACTION 14 160 HW
65	1	RR1520 DIMACTION	Pompe RR1520 DIMACTION pour DIMACTION 15 200 HW
65	1	RK2115 DIMACTION	Pompe RK2115 DIMACTION pour DIMACTION 21 150 HW
66	1	112200004	Manomètre D.40MM 1/8 300 BAR
67	1	112200025	RACCORD "L" 1/2" M-M
68	1	112200003	RACCORD "L" F3/8" - M3/8"
69	1	111350040	Régulateur
70	1	111450059	Flexible 13x23 L.500 FD 1/2"
71	1	111450006	Raccord T 3/8 F-M-M
72	1	111300001	Flexible L.730 FD 3/8" + F90° 3/8
73	1	111200026	Pressostat 3/8 15 BAR
74	1	111200037	Pressostat 1/4M 40 BAR
75	1	111250011	Raccord porte filtre 3/8F - 3/4M
76	1	111200013	Filtre entrée d'eau
77	1	112200014	Garniture entrée d'eau
78	1	111100033	Raccord entrée d'eau
79	1	111100022	Raccord en « L » 1/8M – 1/4F pour DIMACTION 15 200 HW - DIMACTION 21 150 HW

29.4 ACCESSOIRES***DIMACTION 9 130 HW - DIMACTION 14 160 HW - DIMACTION 15 200 HW - DIMACTION 21 150 HW***

REP	CODE	DESCRIPTION	QTE
1	PIML330	Pistolet pour DIMACTION 9 130 HW	1
2	LSPR700035	Lance simple à tête réglable 700 mm avec buse HP B25035 pour DIMACTION 9 130 HW	1
3	R10516BLEU	10 m flexible 5/16 bleu	1
3	R20516BLEU	20 m flexible 5/16 bleu pour version avec enrouleur	1
4	PI31030	Pistolet à raccord tournant pour DIMACTION 14 160 HW DIMACTION 15 200 HW - DIMACTION 21 150 HW	1
5	LD900045	Lance double réglable 900 mm avec buse HP B25045 pour DIMACTION 14 160 HW	1
5	LD900045	Lance double réglable 900 mm avec buse HP B25045 pour DIMACTION 15 200 HW	1
5	LD90007	Lance double réglable 900 mm avec buse HP B2507 pour DIMACTION 21 150 HW	1

29.5 POMPES

POUR DIMACTION 9 130 HW

POMPE
PUMP RC915

POS	REF	KIT	DESCRIPTION	QTE
1	3200110		BOUCHON	6
2	1200690	F	JOINT TORIQUE Ø 15,6 x 1,78	6
3	2769050	A	CLAPET	6
4	800410		VIS TE M 6 x 16	8
5	1381550		RONDELLE	8
6	3200020		CULASSE	1
7	180101	F	JOINT TORIQUE Ø 17,5 x 2	1
8	820361		BOUCHON	1
9	740290	F	JOINT TORIQUE Ø 14 x 1,78	1
10	1980740		BOUCHON	1
11	1780140	G	BAGUE	3
12	1780720	E	GARNITURE	3
13	3200130		GUIDE PISTON	3
14	3200142	E	GARNITURE	3
15	3200260	E	BAGUE ANTI EXTRUSION	3
16	770260	E - F	JOINT TORIQUE Ø 23,52 x 1,78	3
17	3200120		GUIDE PISTON	3
18	3200010		CORPS DE POMPE	1
19	1780490		ROULEMENT	1
20	1260790		ANNEAU ELASTIQUE	1
21	1780550		ANNEAU ELASTIQUE	1
22	395081	F	JOINT TORIQUE Ø 47,3 x 2,62	1
23	3200090		DISQUE	1
24	3200080		VOYANT D'HUILE	1
25	3200070		COUVERCLE	1

POS	REF	KIT	DESCRIPTION	QTE
26	1200430		VIS TE M 6 x 16	8
27	880130		BOUCHON D'HUILE	1
28	1260110		ECROU M 8	3
29	1260100		RONDELLE	3
30	1260210	B	PISTON	3
31	1260091		ENTRETOISE	3
32	1260460	C	JOINT SPI	3
33	480480	F	JOINT TORIQUE Ø 4,48 x 1,78	3
34	3200060		GUIDE PISTON	3
35	3200040		BIELLE	3
36	1780050		AXE DE PISTON	3
37	2760280	F	JOINT TORIQUE Ø 101,27 x 2,62	1
38	3200030		COUVERCLE ARRIERE	1
39	820510	F	JOINT TORIQUE Ø 10,821 x 1,78	1
40	880581		BOUCHON	1
41	3200310		VILEBREQUIN	1
42	3200330		CLAVETTE	1
43	2760350		ROULEMENT	1
44	1260790		ANNEAU ELASTIQUE	1
45	1260750	C	JOINT SPI	1

REF	KIT	REPERES INCLUS	NBRE PIECES*	NBRE KIT**
2186	A	3	6	1
42467	B	30	3	1
42468	C	32 - 45	4	1
42469	E	12 - 14 - 15 - 16	12	1
42470	F	2 - 7 - 9 - 16 - 22 - 33 - 37 - 39	17	1
2745	G	11	3	1

* NOMBRE DE PIECES CONTENUES DANS 1 KIT

** NOMBRE KIT NECESSAIRE POUR REPARER 1 POMPE

SAT DIMACO PRODUCT

Mise à jour n°
Revised n°

00

Date d'émission du constructeur
Printing date

Mai / May 2016


SAT DIMACO PRODUCT - ZI, Rue Gustave Eiffel - 37500 CHINON (FRANCE)

Tél. : +33 (0)2 47 98 25 25 - Fax : +33 (0)2 47 98 25 26 - E-mail : info@dimaco.com - Internet : http://www.dimaco.com

POUR DIMACTION 14 160 HW

POMPE PUMP

RC1416



POS	REF	KIT	DESCRIPTION	QTE
1	3200110		BOUCHON	6
2	1200690	F	JOINT TORIQUE Ø 15,6 x 1,78	6
3	2769050	A	ENSEMBLE CLAPET	6
4	800410		VIS M6 x 40	8
5	1381550		RONDELLE	8
6	3200020		CULASSE	1
7	180101	F	JOINT TORIQUE Ø 17,5 x 2	1
8	820361		BOUCHON G 1/2	1
9	740290	F	JOINT TORIQUE Ø 14 x 1,78	1
10	1980740		BOUCHON G 3/8	1
11	1780140	G	BAGUE Ø 18	3
12	1780720	E	BAGUE D'ETANCHEITE Ø 18	3
13	3200130		BAGUE DE TETE	3
14	3200142	E	GARNITURE	3
15	3200260	E	BAGUE ANTI-EXTRUSION	3
16	770590	E - F	JOINT TORIQUE Ø 21,95 x 1,78	3
17	3200120		BAGUE INTERMEDIAIRE	3
18	3200010		CORPS DE POMPE	1
19	1780490		ROULEMENT	1
20	1260790		BAGUE	1
21	1780550		BAGUE	1
22	395081	F	JOINT TORIQUE Ø 47,30 x 2,62	1
23	3200090		DISQUE	1
24	3200080		VOYANT D'HUILE	1
25	3200070		SUPPORT	1

POS	REF	KIT	DESCRIPTION	QTE
26	1200430		VIS M6 x 16	4
27	880130		JAUGE D'HUILE	1
28	1260110		ECROU M8	3
29	1260100		RONDELLE	3
30	1260210	B	PISTON Ø 18	3
31	1260091		DISQUE	3
32	1260460	C	JOINT SPI	3
33	480480	F	JOINT TORIQUE Ø 4,48 x 1,78	3
34	3200060		GUIDE PISTON Ø 18	3
35	3200040		BIELLE	3
36	1780050		GOUPILLE	3
37	2760280	F	JOINT TORIQUE Ø 101,27 x 2,62	1
38	3200030		COUVERCLE	1
39	820510	F	JOINT TORIQUE Ø 10,82 x 1,78	1
40	880581		BOUCHON G 1/4	1
41	3200220		VIS 6 x 16	4
42	3200050		VILEBREQUIN	1
43	3200230		CLAVETTE	1
44	1321190		ROULEMENT	1
45	1260750	C	JOINT SPI	1
50	3201860		BAGUE Ø 51,8 x 0,5	1

Type d'huile : SAE15W40
Quantité d'huile : 0,26 kg

REF	KIT	REPERES INCLUS	NBRE PIECES*	NBRE KIT**
2186	A	3	6	1
42467	B	30	3	1
42468	C	32 - 45	4	1
42469	E	12 - 14 - 15 - 16	12	1
42470	F	2 - 7 - 9 - 16 - 22 - 33 - 37 - 39	17	1
2745	G	11	3	1

* NOMBRE DE PIECES CONTENUES DANS 1 KIT

** NOMBRE KIT NECESSAIRE POUR REPARER 1 POMPE

SAT DIMACO PRODUCT

 Mise à jour n°
 Revised n°

00

 Date d'émission du constructeur
 Printing date


Juillet / July 2020

SAT DIMACO PRODUCT - ZI, Rue Gustave Eiffel - 37500 CHINON (FRANCE)

Tél. : +33 (0)2 47 98 25 25 - Fax : +33 (0)2 47 98 25 26 - E-mail : info@dimaco.com - Internet : http://www.dimaco.com

POUR DIMACTION 15 200 HW

**POMPE
PUMP**
RR1520 DIMACTION



POS	REF	KIT	DESCRIPTION	QTE
1	960090		BOUCHON	6
2	960160	F	JOINT TORIQUE ø 17,86 x 2,62	6
3	1389051	A	CLAPET	6
4	800860		VIS M 8 x 55	8
5	1381850		RONDELLE	8
6	3220020		CULASSE	1
7	180101	F	JOINT TORIQUE ø 17,5 x 2	1
8	820361		BOUCHON	1
9	740290	F	JOINT TORIQUE ø 14 x 1,78	1
10	1980740		BOUCHON	1
11	880581		BOUCHON	1
12	820510		JOINT TORIQUE ø 10,82 x 1,78	1
13	1780140	G	BAGUE	3
14	1780720	E	JOINT	3
15	3200250	E	BAGUE	3
16	3220130	H	BAGUE DE TETE	3
17	3200142	E	JOINT	3
18	3200260	E	BAGUE	3
19	770260	E - F	JOINT TORIQUE ø 23,52 x 1,78	3
20	3220120	H	BAGUE INTERMEDIAIRE	3
21	1260110		ECROU M 8	3
22	1260100		RONDELLE	3
23	1780080	B	PISTON	3
24	1260091		DISQUE	3
25	1260460	C	BAGUE	3
26	3220010		CORPS DE POMPE	1
27	880130		BOUCHON	1
28	480480	F	JOINT TORIQUE ø 4,48 x 1,78	3
29	3220060		GUIDE PISTON	3

POS	REF	KIT	DESCRIPTION	QTE
30	3220070		PIVOT	3
31	3220040		BIELLE	3
32	651540	F	JOINT TORIQUE ø 107,62 X 2,62	1
33	3220030		COUVERCLE	1
34	3200220		VIS M 6 x 16	4
35	820510	F	JOINT TORIQUE ø 10,82 x 1,78	1
36	880581		BOUCHON	1
37	1200430		VIS M 6 x 16	4
38	3200070		COUVERCLE	1
40	3220080		INDICATEUR DE NIVEAU	1
41	3320090		DISQUE	1
42	650560	F	JOINT TORIQUE ø 56,82 x 2,62	1
43	200390		BAGUE	1
44	1981210		ROULEMENT	1
48	3220310		VILEBREQUIN	1
49	3200230		CLAVETTE	1
50	1981210		ROULEMENT	1
51	200390		ANNEAU Ø 62	1
52	3220280		ANNEAU	1
53	880830	A	JOINT TORIQUE Ø 15,54 x 2,62	6
54	1080550		BAGUE	3
56	3220780		JOINT TORIQUE Ø 61,8 x 0,50	1

REF	KIT	REPERES INCLUS	NBRE PIECES*	NBRE KIT**
2864	A	3 - 53	12	1
2746	B	23	3	1
42547	C	25 - 52	4	1
42549	E	14 - 15 - 17 - 18 - 19	15	1
42550	F	2 - 7 - 9 - 19 - 28 - 32 - 35 - 42	17	1
2745	G	13	3	1
42548	H	16 - 20	6	1

* NOMBRE DE PIECES CONTENUES DANS 1 KIT

** NOMBRE KIT NECESSAIRE POUR REPARER 1 POMPE

Type d'huile : SAE15W40
Quantité d'huile : 350 ml

SAT DIMACO PRODUCT

SAT DIMACO PRODUCT - ZI, Rue Gustave Eiffel - 37500 CHINON (FRANCE)
Tél. : +33 (0)2 47 98 25 25 - Fax : +33 (0)2 47 98 25 26 - E-mail : info@dimaco.com - Internet : <http://www.dimaco.com>


Mise à jour n°
Revised n°

00

Date d'émission du constructeur
Printing date

Août / August 2020

POUR DIMACTION 21 150 HW

POMPE
PUMP
RK2115

POS	REF	KIT	DESCRIPTION	QTE
1	960160		JOINT TORIQUE Ø 17,86 x 2,62	6
2	960090		BOUCHON	6
3	1389051	A	ENSEMBLE CLAPET	6
4	880830	A	JOINT TORIQUE Ø 15,54 x 2,62	6
5	880581		BOUCHON 1/4	2
6	820510		JOINT TORIQUE Ø 10,82 x 1,78	2
11	840320	G	BAGUE Ø 22	3
12	840330	E	BAGUE D'ETANCHEITE Ø 22	3
13	1380160		GUIDE PISTON Ø 22	3
14	961240	E	JOINT TORIQUE Ø 31,47 x 1,78	3
15	840340	E	BAGUE D'ETANCHEITE Ø 22	3
16	1383130	C	BAGUE	3
17	850370		VIS M8 x 16	8
18	1380050		SUPPORT	1
19	640030	C	JOINT TORIQUE Ø 59,99 x 5,62	2
20	2280340		ROULEMENT	1
21	1382770		CORPS DE POMPE	1
22	880130		BOUCHON	1
23	962010		ECROU	3
24	962000		RONDELLE	3
25	1382360	B	PISTON Ø 22	3
26	1380950		DISQUE	3
27	600180		JOINT TORIQUE Ø 7,66 x 1,78	3
28	1380920		GUIDE PISTON	3
29	1380060		TIGE DE PISTON	3
30	1383020		BIELLE BRONZE	3
31	1080401		BAGUE ANTI-EXTRUSION	3
32	1381850		RONDELLE	8
34	1780510	C	JOINT TORIQUE Ø 106 x 3	1

POS	REF	KIT	DESCRIPTION	QTE
35	1789010		COUVERCLE COMPLET (Rep. 35, 42, 43, 86, 87, 88, 89)	1
36	1343510		VIS M6 x 14	6
37	2280070		VILEBREQUIN	1
38	1380520		CLAVETTE	1
39	180340	C	BAGUE	1
40	1380120		CALE 0,10 MM	1
40	1380130		CALE 0,20 MM	1
40	1380530		CALE 0,25 MM	1
40	1382810		CALE 0,05 MM	1
41	1380040		COUVERCLE	1
42	740290		JOINT TORIQUE Ø 14 x 1,78	3
43	1980740		BOUCHON G 3/8	2
46	1980740		BOUCHON G 3/8	1
47	180101		JOINT TORIQUE Ø 17,5 x 2	1
48	820361		BOUCHON 1/2	1
49	1380020		CULASSE	1
50	820150		VIS M8 x 70	8
77	1383140		ROULEMENT	1
86	1260250		INDICATEUR DE NIVEAU	1
87	1260430		BAGUE	1
88	1780690		DISQUE	1
89	1140450		JOINT TORIQUE Ø 20,24 x 2,62	1

REF	KIT	REPERES INCLUS	NBRE PIECES*	NBRE KIT**
2864	A	3 - 4	12	1
2759	B	25	3	1
1855	C	16 - 19 - 34 - 39	7	1
1888	E	12 - 14 - 15	9	1
1816	G	11	3	1

* NOMBRE DE PIECES CONTENUES DANS 1 KIT

** NOMBRE KIT NECESSAIRE POUR REPARER 1 POMPE

SAT DIMACO PRODUCT

Mise à jour n°
Revised n°

00

Date d'émission du constructeur
Printing date

Août / August 2015


SAT DIMACO PRODUCT - ZI, Rue Gustave Eiffel - 37500 CHINON (FRANCE)

Tél. : +33 (0)2 47 98 25 25 - Fax : +33 (0)2 47 98 25 26 - E-mail : info@dimaco.com - Internet : http://www.dimaco.com

OPTION ENROULEUR

ENROULEUR
HOSE REEL

HR30



POS	REF	DESCRIPTION	QTE
1	4139900020	JOINT	2
2	4100800018	RACCORD TOURNANT LAITON	1
11	4139900070	KIT MOYEU CENTRAL GAUCHE ET DROITE	1
13	4139900062	KIT 2 DISQUES	1
14	4139900051	COUVERCLE	2
15	4139900010	VIS DE FIXATION	6
18	4139900052	SUPPORT DE FIXATION	1
19	4139900031	ECROU DE FIXATION	1
22	4139900006	KIT ENSEMBLE MANIVELLE	1

SAT DIMACO PRODUCT

SAT DIMACO PRODUCT - Zi, Rue Gustave Eiffel - 37500 CHINON (FRANCE)
Tél. : +33 (0)2 47 98 25 25 - Fax : +33 (0)2 47 98 25 26 - E-mail : info@dimaco.com - Internet : <http://www.dimaco.com>

Mise à jour n°
Revised n°


04

Date d'émission du constructeur
Printing date

Juillet/July 2024

30. VUES ECLATEES POUR DIMACTION 26 150 HW - 21 200 HW

30.1 VUE D'ENSEMBLE DIMACTION 26 150 HW - DIMACTION 21 200 HW




30.1 VUE D'ENSEMBLE DIMACTION 26 150 HW - DIMACTION 21 200 HW

Repère	Qté	Code	Désignation
1	1	121500022	Câble d'alimentation électrique
2	1	121250005	Raccord PG. 13,5
2	1	121500021	Raccord PG.16
3	1	311500001	Châssis de base
4	1	301250018	Plaque de ventilation d'air
5	4	161450001	Roue Ø 260 X 80
6	4	161100003	Bague
7	4	161450002	Enjoliveur gris
8	2	131400001	Bouchon réservoir Ø 60
9	1	131500002	Réservoir détergent
10	1	131500001	Réservoir gasoil
11	1	111500010	Tuyau 16 x 26 L.370 F45° ½" – FD ½"
12	1	141500001	Réservoir eau avec couvercle
13	1	111450031	Raccord M1/2" + F 3/8"
14	3	141400003	Garniture Ø 70
16	1	111450017	Filtre à eau réservoir 3/8"
17	1	111450018	Flotteur à eau ¾"
18	1	311500007	Tuyau d'arrivée d'eau L. 420
19	1	111250011	Raccord M3/4" + F3/8"
20	1	111500009	Raccord M3/4" + M3/8"
21	1	111200013	Filtre d'arrivée d'eau
22	1	112200014	Garniture eau
23	1	112200007	Raccord Ø 17
24	1	112200008	Raccord d'entrée d'eau ¾"
25	1	301450017	Ventilateur 160 X 80
26	1	091450001	Moteur brûleur ZS9 220V 50 HZ
27	1	091200003	Joint pompe à gasoil
28	1	081450001	Pompe à carburant
29	1	111200003	Raccord de tuyau M1/4"
30	1	111200005	Raccord PM DD M1/8"
31	1	081450002	Bobine 24 V
32	1	121500002	Câble pompe à gasoil
33	1	301500008	Support filtre à gasoil
34	1	111500003	Filtre à gasoil réservoir transparent
35	12	111200003	Raccord tuyau M1/4"
36	1	111500002	Pré-filtre tuyau gasoil 6 x 12 - L. 350
37	1	111100012	Post-filtre tuyau gasoil 6 x 12- L. 255
38	1	111500001	Tuyau refoulement gasoil 6 x 12 - L. 200
39	1	061250002	Tuyau d'échappement gasoil
40	1	061500002	Tuyau d'aspiration gasoil
41	2	141250004	Passe tuyau Ø 6
42	1	121500001	Flotteur pour carburant
43	1	141500011	Support de lance
44	1	121450029	Transformateur 26/30 100% IS 230V
45	1	311500003	Support moteur électrique
46	1	091500001	Moteur 10 CV

30.1 VUE D'ENSEMBLE DIMACTION 26 150 HW - DIMACTION 21 200 HW

Repère	Qté	Code	Désignation
47	1	XW2615	Pompe DIMACTION 26 150 HW
47	1	RK2120	Pompe DIMACTION 21 200 HW
48	1	111450015	Raccord M1/4" + M1/4"
49	1	111500006	Raccord en "T" 1/2" M-M-M
50	1	111450008	Pressostat PS2 3/8" 40 BAR
51	1	111450030	Adaptateur 90° M3/8" + F 3/8"
51	1	111450029	Raccord 90° 3/8" –M-M
52	1	111200012	Raccord 3/8" M-M
53	1	111450049	Régulateur
54	1	111450011	Tuyau R2T 3/8" L.730 3/8" + F 90° 3/8"
55	1	111450006	Raccord en "T" MMF 3/8"
56	1	111450007	Pressostat 3/8" 15 BAR
57	1	111500016	Raccord réducteur M1/2 – F1/4 pour DIMACTION 21 200 HW
57	1	111500015	Raccord 90° M-M 1/4" pour DIMACTION 21 200 HW et 26 150 HW
57	1	1140300AR	Raccord réducteur M3/4 – F1/4 pour DIMACTION 26 150 HW
58	1	111450013	Tuyau renforcé 1/4" L. 730 F 90° 1/4" + F 90° 1/4"
59	1	111500008	Raccord M3/8" + M1/2
60	1	111450026	Tuyau 13 X 23 L. 500 FD1/2" + F 90° 1/2"
61	1	111150005	Raccord en "T" M-F 3/8"
62	1	111450007	Pressostat 3/8" 15 BAR
63	1	111500004	Flexible haute pression pour manomètre
65	1	111450018	Réglage détergent
66	1	111450014	Tuyau renforcé L. 730 F90° 1/4"
67	1	061500001	Tuyau aspiration détergent
68	1	141250004	Passe tube Ø 6
69	1	301500010	Support
70	1	121500004	Carte électronique
71	1	111450023	Manomètre
73	1	151500001	Panneau de contrôle
74	1	121400004	Bouton ABS rouge rond Ø 40
75	1	121400005	Bouton rouge quadrillé Ø 40
76	1	121400006	Interrupteur
77	1	121400003	Thermostat
78	1	151500002	Adhésif panneau de contrôle
79	1	141500003	Capot rouge
80	1	121150003	Porte fusible PV610
81	1	121150002	Fusible 5 x 20
82	1	121450008	Transformateur
83	1	121500013	Relais thermique TRB14 25°
84	1	121500014	Contacteur KNL 22-00




30.2 CHAUDIÈRE DIMACTION 26 150 HW - DIMACTION 21 200 HW

Repère	Qté	Code	Désignation
1	1	111450011	Tuyau R2T 3/8 L. 730 FD 3/8" + F90° 3/8"
2	1	111250010	Raccord D-D 3/8"M-1/2"M
3	1	111400010	Prolongateur raccord D-D 3/8"M – 3/8"F – L=40
4	1	111250012	Porte sonde T3/8"F-3/8"F-3/8"F-M 14X 1 F
5	1	111450010	Réducteur raccord. 3/8" – 1/4"
6	1	111450009	Valve de sécurité MV510
7	1	181100550	Ecrou hexagonal 3/8"
8	1	181100410	Rondelle M16 ISO 7089
9	1	311500005	Structure intérieure chaudière
10	1	301250015	Bague inox serpentin
11	1	141250001	Disque isolant D.267 x 20
12	1	311250006	Bague flamme
13	1	111500013	Serpentin
14	1	311450009	Couvercle chaudière
15	1	311500006	Structure extérieure chaudière
16	1	301250027	Couvercle extérieur
17	1	301100019	Défecteur
18	1	121250001	Electrodes
19	1	111500011	Buse gasoil B 60 BR D 2,00
20	1	301100021	Porte buse
21	1	141250003	Verre chaudière D.20 x 3,3
22	1	181250801	Anneau élastique D.22
23	1	141250002	Disque fermeture chaudière
24	1	111100020	Prolongation raccord D-D 1/8"M-1/8"F L = 22,5
25	1	111200004	Raccord PM 90° 1/8"M
26	1	111500005	Tuyau gasoil
27	1	121250002	Couvre bougie
29	1	121250003	Câble
30	1	121250004	Transformateur P.220/240V 50/60 HZ
31	1	26025040	Raccord à visser G3/8 femelle
32	1	R1038	Flexible 10 m 3/8 2 tresses acier
32	1	R2038	Flexible 20 m 3/8 2 tresses acier avec la version enrouleur
33	1	PI31030	Pistolet avec raccord tournant
34	1	LD90009	Lance double réglable 900 mm avec buse HP B2509 pour DIMACTION 26 150 HW
34	1	LD900065	Lance double réglable 900 mm avec buse HP B25065 pour DIMACTION 21 200 HW

30.3 ACCESSOIRES DIMACTION 26 150 HW - DIMACTION 21 200 HW

REF	CODE	DESCRIPTION	QTE
1	PI31030	Pistolet	1
2	LD90009	Lance double réglable 900 mm avec buse HP B2509 pour DIMACTION 26 150 HW	1
2	LD900065	Lance double réglable 900 mm avec buse HP B25065 pour DIMACTION 21 200 HW	1
3	R1038BLEU	10 m flexible 3/8 bleu	1
3	R2038BLEU	20 m flexible 3/8 bleu pour la version avec enrouleur	1

30.4 POMPE DIMACTION 26 150 HW

POMPE
PUMP XW2615

POS	REF	KIT	DESCRIPTION	QTE
2	1940021		CULASSE	1
3	1140300		BOUCHON G 3/4	1
4	550350		JOINT TORIQUE Ø 23,81 X 2,62	1
5	1980740		BOUCHON G 3/8	1
6	740290		JOINT TORIQUE Ø 14 X 1,78	1
9	1940140		BOUCHON	6
10	1940150		BAGUE ANTI-EXTRUSION	6
11	1949050	A	ENSEMBLE CLAPET	6
12	1140450	A	JOINT TORIQUE Ø 20,24 X 2,62	6
20	1940440	E	GARNITURE Ø 20	3
22	1940430	H	GUIDE PISTON Ø 20	3
23	1940470	E	GARNITURE Ø 20	3
24	1941220	E	JOINT TORIQUE Ø 22	3
25	1940450	H	GUIDE PISTON Ø 20	3
26	820490	E	JOINT TORIQUE Ø 34,65 X 1,78	3
27	1940560	C	BAGUE	3
40	1941330		CORPS DE POMPE	1
41	1940260		VIS M 10 X 80	8
42	650530		RONDELLE	8
43	1140370		JAUGE D'HUILE	1
44	1980740		BOUCHON G 3/8	1
45	74290		JOINT TORIQUE Ø 14 X 1,78	1
46	1940410	C	JOINT TORIQUE Ø 132 X 3	1
47	1200430		VIS M 6 X 16	6
50	1940570		ECROU	3
51	1940580		RONDELLE	3
52	1420430	B	PISTON Ø 20	3
53	880840		JOINT TORIQUE Ø 9,25 X 1,78	3

POS	REF	KIT	DESCRIPTION	QTE
54	1940120		BAGUE ANTI-EXTRUSION	3
55	960460		COUPELLE	3
56	1940070		GUIDE PISTON	3
57	1940060		GOUPILLE	3
58	1940051		BIELLE	3
65	1949010		COUVERCLE COMPLET	1
66	1260430		BAGUE	1
67	1780690		COUPELLE	1
68	1260250		VOYANT D'HUILE	1
69	1140450		JOINT TORIQUE Ø 20,24 X 2,62	1
70	740290		JOINT TORIQUE Ø 14 X 1,78	1
71	1980740		BOUCHON G 3/8	1
75	1140410		ROULEMENT	2
76	1941380	C	JOINT TORIQUE Ø 66,34 X 2,62	2
77	1949011		COUVERCLE COMPLET	1
79	1941290		RONDELLE	1
80	1941260		COUPELLE	1
81	1941270		VOYANT D'HUILE	1
82	100410		JOINT TORIQUE Ø 34,6 X 2,62	1
83	1941390		ENTRETOISE Ø 0,05 MM	1
83	1941400		ENTRETOISE Ø 0,10 MM	1
83	1941410		ENTRETOISE Ø 0,19 MM	1
83	1941420		ENTRETOISE Ø 0,25 MM	1
84	850370		VIS M 8 X 16	4
85	1940160		BIELLE	1
86	620250		CLAVETTE	1
90	1941240		COUVERCLE	1
91	820681	C	BAGUE D'ETANCHEITE	1

Type d'huile : SAE 15W40
Quantité d'huile : 870 g

REF	KIT	REPERES INCLUS	NBRE PIECES*	NBRE KIT**
2780	A	11 - 12	12	1
2650	B	52	3	1
2873	C	27 - 46 - 76 - 91	7	1
2782	E	20 - 23 - 24 - 26	12	1
2784	H	22 - 25	6	1

* NOMBRE DE PIECES CONTENUES DANS 1 KIT

** NOMBRE KIT NECESSAIRE POUR REPARER 1 POMPE

SAT DIMACO PRODUCT

SAT DIMACO PRODUCT - ZI, Rue Gustave Eiffel - 37500 CHINON (FRANCE)
Tél. : +33 (0)2 47 98 25 25 - E-mail : info@dimaco.com - Internet : http://www.dimaco.com


Mise à jour n°
Revised n°

00

Date d'émission du constructeur
Printing date

Septembre/September 2023

30.4 POMPE DIMACTION 21 200 HW

POMPE
PUMP RK2120

POS	REF	KIT	DESCRIPTION	QTE
2	1380680		CULASSE	1
3	960870		BOUCHON G 1/2	1
4	180101		JOINT TORIQUE Ø 17,5 X 2	1
5	1981180		BOUCHON G 3/8	1
6	740290		JOINT TORIQUE Ø 14 X 1,78	1
7	1380690		BOUCHON G 1/4	1
8	820510		JOINT TORIQUE Ø 10,82 X 1,78	1
9	1380740		BOUCHON	6
10	960160		JOINT TORIQUE Ø 17,86 X 2,62	6
11	1389051	A	ENSEMBLE CLAPET	6
12	880830	A	JOINT TORIQUE Ø 15,54 X 2,62	6
20	840320	G	BAGUE Ø 22	3
21	840330	E	JOINT D'ETANCHEITE Ø 22	3
22	1380160		GUIDE PISTON Ø 22	3
23	961240	E	JOINT TORIQUE Ø 31,47 X 1,78	3
24	840340	E	JOINT D'ETANCHEITE Ø 22	3
25	880520	C	BAGUE	3
40	1382770		CORPS DE POMPE	1
41	820150		VIS M8 X 70	8
42	1381850		RONDELLE	8
43	880130		JAUGE A HUILE	1
44	1980740		BOUCHON G 3/8	1
45	740290		JOINT TORIQUE Ø 14 X 1,78	1
46	1780510	C	JOINT TORIQUE Ø 106 X 3	1
47	1343510		VIS M6 x 14	6
48	850370		VIS M8 x 16	4

POS	REF	KIT	DESCRIPTION	QTE
49	1380120		ENTRETOISE 0,10 MM	1
49	1380130		ENTRETOISE 0,19 MM	1
49	1380530		ENTRETOISE 0,25 MM	1
50	962010		ECROU	3
51	962000		RONDELLE	3
52	1382360	B	PISTON Ø 22	3
53	600180		JOINT TORIQUE Ø 7,66 X 1,78	3
54	1080401		BAGUE ANTI-EXTRUSION	3
55	1380950		COUPELLE	3
56	1380920		GUIDE PISTON	3
57	1380060		GOUPILLE	3
58	1383020		BIELLE	3
65	1789010		COUVERCLE COMPLET	1
66	1260430		BAGUE	1
67	1780690		COUPELLE	1
68	1260250		VOYANT D'HUILE	1
69	1140450		JOINT TORIQUE Ø 20,24 X 2,62	1
70	740290		JOINT TORIQUE Ø 14 X 1,78	1
71	1980740		BOUCHON G 3/8	1
75	2280340		ROULEMENT	1
76	640030	C	JOINT TORIQUE Ø 59,99 X 2,62	2
78	1380050		COUVERCLE	1
85	2280070		VILEBREQUIN	1
86	1380520		CLAVETTE	1
87	1383140		ROULEMENT	1
89	1380040		COUVERCLE	1
90	2282260	C	BAGUE D'ETANCHEITE	1

Type d'huile : SAE 15W40
Quantité d'huile : 435 g

REF	KIT	REPERES INCLUS	NBRE PIECES*	NBRE KIT**
2864	A	11 - 12	12	1
2759	B	52	3	1
1855	C	25 - 46 - 76 - 90	7	1
1888	E	21 - 23 - 24	9	1
1816	G	20	3	1

* NOMBRE DE PIECES CONTENUES DANS 1 KIT
** NOMBRE KIT NECESSAIRE POUR REPARER 1 POMPE

SAT DIMACO PRODUCT

Mise à jour n°
Revised n°


00

Date d'émission du constructeur
Printing date

Septembre/September 2023

SAT DIMACO PRODUCT - ZI, Rue Gustave Eiffel - 37500 CHINON (FRANCE)
Tél. : +33 (0)2 47 98 25 25 - E-mail : info@dimaco.com - Internet : http://www.dimaco.com

OPTION ENROULEUR

ENROULEUR
HR30
HOSE REEL


POS	REF	DESCRIPTION	QTE
1	4139900020	JOINT	2
2	4100800018	RACCORD TOURNANT LAITON	1
11	4139900070	KIT MOYEU CENTRAL GAUCHE ET DROITE	1
13	4139900062	KIT 2 DISQUES	1
14	4139900051	COUVERCLE	2
15	4139900010	VIS DE FIXATION	6
18	4139900052	SUPPORT DE FIXATION	1
19	4139900031	ECROU DE FIXATION	1
22	4139900006	KIT ENSEMBLE MANIVELLE	1

SAT DIMACO PRODUCT

 Mise à jour n°
 Revised n°

04

 Date d'émission du constructeur
 Printing date

Juillet/July 2024

SAT DIMACO PRODUCT - ZI, Rue Gustave Eiffel - 37500 CHINON (FRANCE)

 Tél. : +33 (0)2 47 98 25 25 - Fax : +33 (0)2 47 98 25 26 - E-mail : info@dimaco.com - Internet : <http://www.dimaco.com>